ETK 1610 Erogatore di ticket





ETK 1610 Erogatore di ticket

L'ETK 1610 è un dispositivo dotato di display da 10" con funzione touch screen. Lo schermo è orientato in verticale e, mediante la superficie sensibile al tocco, consente la selezione del servizio prescelto. L'interfaccia utente è configurabile in quanto si possono modificare a piacimento il numero e le dimensioni dei pulsanti visualizzati.

A fronte della selezione effettuata dall'utente viene emesso un ticket. Il player software installato ne consente l'integrazione con il sistema di gestione attese SolariQ.



Caratteristiche tecniche

RAM 4GB, HDD 500 GB
10/100/1000 Mbps
2 porte USB 3.0 4 porte USB 2.0
Windows 10 IoT
Tecnologia: LCD/TFT IPS Dimensioni: 10,1" Colori: 16,7 milioni Risoluzione: 1280 x 800 Angolo di lettura: 160° verticale, 160° orizzontale Touch screen: capacitivo multitouch
Termica 8 dot/mm Taglierina auto affilante Biglietto emesso dal presenter Rotoro carta termica da 260 m Sensore di quasi fine carta Sensore di fine carta
Acciaio verniciato
A pavimento / A muro
230 Vac, 50 Hz
1 A
0°C - +40°C
IP30
20 - 85% senza condensa
Layout personalizzabile: (pulsanti, messaggi, sfondo, ecc.)
Orologio interno tamponato
Lettore di tesere magnetiche e smart card Lettore di tessere contactless Lettore di codici a barre lineari e bi-dimen- sionali



SOLARI DI UDINE SPA